



### Wien 80

CNS-Rohrsäule  
1-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
Standrohr Ø 80 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1000</b> Wien 80 matt	<b>87,50</b>
<b>E1001</b> Wien 80 poliert	<b>108,50</b>
<b>E1002</b> Wien 80 TIN goldfarbig	<b>191,00</b>

### Wien 114

CNS-Rohrsäule  
1 oder 2-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
Standrohr Ø 114 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1061</b> Wien 114 matt - 1-leitig	<b>107,00</b>
<b>E1003</b> Wien 114 matt - 2-leitig	<b>107,00</b>
<b>E1004</b> Wien 114 poliert - 2-leitig	<b>126,00</b>
<b>E1005</b> Wien 114 TIN goldfarbig - 2-leitig	<b>210,00</b>

### Wien 80/114 Light

CNS-Rohrsäule mit LED-Licht, matt  
1ltg. Rohr Ø 80 mm - 2tg. Rohr Ø 114 mm  
weiß milchige Plexiglasscheibe  
Lieferung inkl. Trafo  
Optional mit **Logo**

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1168</b> Wien 80 Light	<b>154,00</b>
<b>E1169</b> Wien 114 Light	<b>171,00</b>

### Rom 80

CNS-Rohrsäule  
1-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
Standrohr Ø 80 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1054</b> Rom 80 matt	<b>103,00</b>
<b>E1055</b> Rom 80 poliert	<b>124,00</b>
<b>E1056</b> Rom 80 TIN goldfarbig	<b>207,00</b>

### Rom 114

CNS-Rohrsäule  
2-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
Standrohr Ø 114 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1057</b> Rom 114 matt	<b>124,00</b>
<b>E1058</b> Rom 114 poliert	<b>143,00</b>
<b>E1059</b> Rom 114 TIN goldfarbig	<b>228,00</b>



**Sylt**

Schwanenhalssäule **1-leitig** mit Begleitkühlung  
**verchromt**

7 mm

Preise ohne Hähne

**E1009** 1ltg. verchromt 7 mm

**149,00**

**Sylt**

Schwanenhalssäule **2-leitig** mit Begleitkühlung  
**verchromt**

7 mm

Preise ohne Hähne

**E1013** 2ltg. verchromt 7 mm

**168,00**

**Sylt**

Schwanenhalssäule **3-leitig** mit Begleitkühlung  
**verchromt**

7 mm

Preise ohne Hähne

**E1017** 3ltg. verchromt 7 mm

**248,00**

**Trinity**

CNS matt, Standrohr Ø 108 mm, Balkenrohr Ø 129 mm  
Höhe bis Mitte Hahnloch: 420 mm

Preise ohne Hähne und Installation

**E1037** Trinity 3ltg.

**1.102,00**

**E1038** Trinity 4ltg.

**1.123,00**

**E1039** Trinity 5ltg.

**1.143,00**

**E1040** Trinity 6ltg.

**1.164,00**

**E1125** Aufpreis Bodenflansch

**149,00**

**Trinity** zur hängenden Montage

CNS-matt, 3 bis 6-leitig

Steigrohr Ø 108 mm, Balkenrohr Ø 129 mm

mit festem Deckenflansch

Preis gültig bis zu einer Gesamthöhe von 1500 mm

Darüber hinaus Preis auf Anfrage

Preise ohne Hähne und Installation

**E1064** Trinity zur hängenden Montage

**1.587,00**



### Xenia

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet,  
pythongeeignet  
2-leitig,  
1 Schenkel Ø 104 mm  
1 Schenkel Ø 129 mm



Preise ohne Hähne und Installation

**E1026** Xenia 2ltg.

**499,00**

### Victory

CNS-Rohrsäule,  
matt gebürstet  
pythongeeignet  
2-leitig  
beide Schenkel Ø 104 mm



Preise ohne Hähne und Installation

**E1027** Victory 2ltg.

**376,00**

### Heraklit

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet  
pythongeeignet  
4, 5 oder 6-leitig  
Standrohr:  
Ø 129 mm  
Balkenrohr:  
Ø 104 mm



Preise ohne Hähne und Installation

**E1019** Heraklit 4ltg.

**979,00**

**E1020** Heraklit 5ltg.

**1.015,00**

**E1021** Heraklit 6ltg.

**1.045,00**

### Remus

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet,  
pythongeeignet  
2 oder 3-leitig  
Standrohr Ø 129 mm  
Balkenrohr Ø 104 mm  
Balkenrohr links/rechts



**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1023</b>	Remus 2ltg. rechts	<b>411,00</b>
<b>E1025</b>	Remus 3ltg. rechts	<b>442,00</b>
<b>E1022</b>	Remus 2ltg. links	<b>411,00</b>
<b>E1024</b>	Remus 3ltg. links	<b>442,00</b>

### Topaz

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet  
pythongeeignet  
3-leitig  
Standrohr Ø 129 mm  
Balkenrohr Ø 104 mm



**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1060</b>	Topaz 3ltg.	<b>505,00</b>
--------------	-------------	---------------

### Turin

CNS matt  
2 bis 4-leitig  
Standrohr Ø 104 mm  
Balkenrohr Ø 114 mm  
Höhe bis Mitte Hahnloch:  
400 mm



**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1006</b>	Turin 2ltg. matt	<b>282,00</b>
<b>E1007</b>	Turin 3ltg. matt	<b>335,00</b>
<b>E1008</b>	Turin 4ltg. matt	<b>367,00</b>



### Sieben

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet  
Ausleger rechts,  
2 bis 4-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm,  
Rohr Ø 108 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1031</b>	Sieben 2ltg. rechts	<b>1.185,00</b>
<b>E1032</b>	Sieben 3ltg. rechts	<b>1.205,00</b>
<b>E1033</b>	Sieben 4ltg. rechts	<b>1.225,00</b>




### Sieben

CNS-Rohrsäule, matt gebürstet  
Ausleger links,  
2 bis 4-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm,  
Rohr Ø 108 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1028</b>	Sieben 2ltg. links	<b>1.185,00</b>
<b>E1029</b>	Sieben 3ltg. links	<b>1.205,00</b>
<b>E1030</b>	Sieben 4ltg. links	<b>1.225,00</b>



### Triumph

CNS-matt, 3 bis 6-leitig

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1065</b>	Triumph 3ltg.	<b>1.535,00</b>
<b>E1066</b>	Triumph 4ltg.	<b>1.566,00</b>
<b>E1067</b>	Triumph 5ltg.	<b>1.597,00</b>
<b>E1068</b>	Triumph 6ltg.	<b>1.627,00</b>



### Berlin

CNS-matt  
3 bis 5-leitig

Standrohr Ø 108 mm  
Balkenrohr Ø 129 mm  
Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1034</b>	Berlin 3ltg.	<b>979,00</b>
<b>E1035</b>	Berlin 4ltg.	<b>999,00</b>
<b>E1036</b>	Berlin 5ltg.	<b>1.019,00</b>

**Theos**

CNS-matt, 3 bis 6-leitig  
 Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
 Standrohr Ø 104 mm, Balkenrohr Ø 114 mm

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1041</b> Theos 3ltg.	<b>505,00</b>
<b>E1042</b> Theos 4ltg.	<b>536,00</b>
<b>E1043</b> Theos 5ltg.	<b>567,00</b>
<b>E1050</b> Theos 6ltg.	<b>597,00</b>

**Budapest**

CNS-matt, 3 bis 6-leitig  
 Höhe bis Mitte Hahnloch:  
 400 mm  
 Standrohr Ø 104 mm  
 Balkenrohr Ø 114 mm

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1044</b> Budapest 3ltg.	<b>464,00</b>
<b>E1045</b> Budapest 4ltg.	<b>494,00</b>
<b>E1046</b> Budapest 5ltg.	<b>525,00</b>
<b>E1051</b> Budapest 6ltg.	<b>567,00</b>

**Rundbogensäule**

CNS-matt, 3 bis 6-leitig  
 Rohr Ø 104 mm, Höhe bis Mitte Hahnloch 400 mm  
 Hahnabstand 110 mm

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1047</b> Roundline 3ltg. - B: 805 mm	<b>556,00</b>
<b>E1048</b> Roundline 4ltg. - B: 915 mm	<b>583,00</b>
<b>E1049</b> Roundline 5ltg. - B: 1.025 mm	<b>610,00</b>
<b>E1258</b> Roundline 6ltg. - B: 1.135 mm	<b>637,00</b>

**Dublin**

CNS-matt, 2 bis 4-leitig

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1098</b> Dublin 2ltg.	<b>410,00</b>
<b>E1099</b> Dublin 3ltg.	<b>443,00</b>
<b>E1101</b> Dublin 4ltg.	<b>475,00</b>




### London

CNS-matt, 3 bis 6-leitig

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1080</b> London 3ltg.	<b>474,00</b>
<b>E1081</b> London 4ltg.	<b>505,00</b>
<b>E1082</b> London 5ltg.	<b>536,00</b>
<b>E1083</b> London 6ltg.	<b>567,00</b>



### Golden Gate

CNS-polier, 3 bis 6-leitig

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1113</b> Golden Gate 3ltg.	<b>1.049,00</b>
<b>E1114</b> Golden Gate 4ltg.	<b>1.081,00</b>
<b>E1115</b> Golden Gate 5ltg.	<b>1.113,00</b>
<b>E1116</b> Golden Gate 6ltg.	<b>1.145,00</b>



### Sofia

CNS-matt, 2 bis 4-leitig

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1084</b> Sofia 2ltg.	<b>403,00</b>
<b>E1085</b> Sofia 3ltg.	<b>435,00</b>
<b>E1086</b> Sofia 4ltg.	<b>466,00</b>



### Standard

CNS-matt  
3 bis 6-leitig

Preise ohne Hähne und Installation

<b>E1069</b> Standard 3-leitig, 500 mm Balkenlänge	<b>334,00</b>
<b>E1070</b> Standard 4-leitig, 600 mm Balkenlänge	<b>389,00</b>
<b>E1071</b> Standard 5-leitig, 750 mm Balkenlänge	<b>443,00</b>
<b>E1072</b> Standard 6-leitig, 900 mm Balkenlänge	<b>475,00</b>

**Athen**

CNS-matt  
3 bis 8-leitig

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1087</b> Athen 3ltg.	<b>1.229,00</b>
<b>E1088</b> Athen 4ltg.	<b>1.229,00</b>
<b>E1089</b> Athen 5ltg.	<b>1.229,00</b>
<b>E1090</b> Athen 6ltg.	<b>1.315,00</b>
<b>E1091</b> Athen 7ltg.	<b>1.315,00</b>
<b>E1092</b> Athen 8ltg.	<b>1.315,00</b>

**Bern**

CNS-matt  
2 bis 6-leitig

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1093</b> Bern 2ltg.	<b>456,00</b>
<b>E1094</b> Bern 3ltg.	<b>456,00</b>
<b>E1095</b> Bern 4ltg.	<b>456,00</b>
<b>E1096</b> Bern 5ltg.	<b>488,00</b>
<b>E1097</b> Bern 6ltg.	<b>519,00</b>

**Paris**

CNS-matt  
4 bis 8-leitig

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1117</b> Paris 4ltg.	<b>806,00</b>
<b>E1118</b> Paris 5ltg.	<b>837,00</b>
<b>E1119</b> Paris 6ltg.	<b>869,00</b>
<b>E1120</b> Paris 7ltg.	<b>901,00</b>
<b>E1121</b> Paris 8ltg.	<b>933,00</b>

**Paris LCD mit LCD-Bildschirm**

CNS-matt  
4 bis 8-leitig

**Preise ohne Hähne und Installation**

<b>E1108</b> Paris LCD 4ltg.	<b>1.198,00</b>
<b>E1109</b> Paris LCD 5ltg.	<b>1.230,00</b>
<b>E1110</b> Paris LCD 6ltg.	<b>1.261,00</b>
<b>E1111</b> Paris LCD 7ltg.	<b>1.293,00</b>
<b>E1112</b> Paris LCD 8ltg.	<b>1.325,00</b>



### Craft - T

CNS matt oder poliert, 4 bis 6-leitig



Preise ohne Hähne und Installation

#### Craft-T CNS poliert

<b>E1135</b> Craft-T poliert 3ltg.	<b>810,00</b>
<b>E1136</b> Craft-T poliert 4ltg.	<b>864,00</b>
<b>E1137</b> Craft-T poliert 5ltg.	<b>917,00</b>
<b>E1138</b> Craft-T poliert 6ltg.	<b>999,00</b>

#### Craft-T CNS matt

<b>E1139</b> Craft-T matt 3ltg.	<b>783,00</b>
<b>E1140</b> Craft-T matt 4ltg.	<b>836,00</b>
<b>E1141</b> Craft-T matt 5ltg.	<b>891,00</b>
<b>E1142</b> Craft-T matt 6ltg.	<b>972,00</b>

### Craft - Y

CNS poliert, 4 bis 8-leitig



Preise ohne Hähne und Installation

#### Craft-Y CNS poliert

<b>E1143</b> Craft-Y poliert 2 + 2 ltg.	<b>1.325,00</b>
<b>E1144</b> Craft-Y poliert 3 + 3 ltg.	<b>1.379,00</b>
<b>E1145</b> Craft-Y poliert 4 + 4 ltg.	<b>1.433,00</b>

### **Montana**

CNS matt, 4 bis 8-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm  
Balkenbreite 1.000 mm



**Preise ohne Hähne und Installation**

**E1165** Montana **1.493,00**

### **Roundline 108**

CNS matt, 2 bis 6-leitig  
Rohr Ø 108 mm - Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm  
Optional mit Ansatzstutzen für Rohr von oben




**Preise ohne Hähne und Installation**

**E1159** Roundline 108 - 2ltg. **1.277,00**  
**E1191** Roundline 108 - 3ltg. **1.277,00**  
**E1192** Roundline 108 - 4ltg. **1.308,00**  
**E1193** Roundline 108 - 5ltg. **1.349,00**  
**E1194** Roundline 108 - 6ltg. **1.400,00**

### **New York**

CNS matt, 4 bis 8-leitig



**Preise ohne Hähne und Installation**

**E1163** New York **2.235,00**

**Texas**

Kupferantik

Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm

Preise gültig bis 1.000 mm Balkenbreite



Preise ohne Hähne und Installation

**E1156** Texas

**3.471,00**

**Saloon**

Kupferantik

Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm

Preise gültig bis 1.000 mm Balkenbreite



Preise ohne Hähne und Installation

**E1175** Saloon - ohne Brett

**1.905,00**

**E1153** Saloon


**2.317,00**

**24h - Bestellfax:  
02306 - 57616**

**24h - E-Mail:  
info@isermann.de**

### **Dallas**

Kupferantik  
3 bis 7-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm  
Preise gültig bis 1.000 mm Balkenbreite




**Preise ohne Hähne und Installation**

**E1106** Dallas ohne Aufbauten, ohne Kugeln **1.699,00**  
**E1075** Dallas **2.317,00**

### **Mississippi**

Kupferantik  
3 bis 9-leitig  
Höhe bis Mitte Hahnloch 420 mm  
Preise gültig bis 1.000 mm Balkenbreite



**Preise ohne Hähne und Installation**


**E1079** Mississippi **4.275,00**



**Bonaparte** weiss, goldgerändert mit Balken Napoleon vergoldet



**Typ 800 S** weiss, platingerändert 2-leitiger CNS Ring



**Typ 800 S** weiss, silberfarbig gerändert 4-leitiger CNS Balken



**Bonaparte** kobaltblau goldgerändert 2-leitiger CNS Ring vergoldet



**Bonaparte** kobaltblau platingerändert 2-leitiger CNS Ring



schokobraun



flaschengrün



braun marmoriert

## Keramik-Schanksäulen

### Varianten

- als **Ringsäule** für 1 oder 2 Hähne
  - als **Balkensäule**
    - mit Balken **Napoleon** für 3 oder 4 Hähne
    - mit Balken **Standard**, 505 mm für 3 Hähne
    - mit Balken **Standard**, 645 mm für 4 Hähne
    - mit Balken **Standard**, 780 mm für 5 Hähne
- Die Balken Standard sind jeweils auch ohne Hahnlochbohrung lieferbar

### Materialien

Körper und Deckel aus **Keramik**  
Metallteile aus **CNS - poliert** oder **vergoldet**

## Preise Keramik-Schanksäulen

### Typ 800 / 800 S / Bonaparte

#### Preisgruppe A unifarbig

Preise ohne Hähne und Installation

Ringsäule, CNS	<b>341,00</b>
Balkensäule, CNS	<b>719,00</b>
Ringsäule, vergoldet	<b>441,00</b>
Balkensäule, vergoldet	<b>1.192,00</b>

#### Preisgruppe B farbig gerändert


Ringsäule, CNS	<b>373,00</b>
Balkensäule, CNS	<b>845,00</b>
Ringsäule, vergoldet	<b>473,00</b>
Balkensäule, vergoldet	<b>1.223,00</b>

### Typ 800/800 S



Typ 800, braun marmoriert	<b>B</b>
Typ 800 S, flaschengrün	<b>A</b>
Typ 800 S, schokobraun	<b>A</b>
Typ 800 S, weiss	<b>A</b>
Typ 800 S, weiss platingerändert - o.Abb.	<b>B</b>
Typ 800 S, weiss goldgerändert - o.Abb.	<b>B</b>

### Bonaparte


Bonaparte, weiss - o.Abb.	<b>A</b>
Bonaparte, weiss platingerändert - o.Abb.	<b>B</b>
Bonaparte, weiss goldgerändert	<b>B</b>
Bonaparte, kobaltblau - o.Abb.	<b>A</b>
Bonaparte, kobalt platingerändert	<b>B</b>
Bonaparte, kobalt goldgerändert	<b>B</b>




rechts: Balken Napoleon  
unten: Balken Standard



Wir fertigen  
**Schanksäulen**  
nach Ihren Wünschen  
und Vorgaben



Schanksäulen



**Cornelius BT 2000**  
**CNS** Kompensatorschankhahn  
 10 mm - 80 mm Stutzen  
 für 7 und 10 mm einsetzbar

<b>B1025</b>	BT 2000 poliert	<b>110,60</b>
<b>B1026</b>	BT 2000 goldoptik	<b>150,40</b>
<b>B1136</b>	Reinigungsadapter	<b>4,20</b>
<b>B1332</b>	Dichtungssatz	<b>2,30</b>



**Cornelius BT 500**  
**CNS** Kompensatorschankhahn  
 10 mm - 35 mm und 55 mm Stutzen  
 für 7 und 10 mm einsetzbar

<b>B1109</b>	BT 500 poliert - 35 mm	<b>114,30</b>
<b>B1542</b>	BT 500 poliert - 55 mm	<b>121,60</b>
<b>B1121</b>	BT 500 goldoptik- 35 mm	<b>158,50</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>
<b>B1333</b>	Dichtungssatz	<b>3,20</b>



**Cornelius BT 1500**  
**CNS** Kolbenschankhahn  
 7 mm - 60 mm Stutzen

<b>B1122</b>	BT 1500 poliert	<b>90,60</b>
<b>B1136</b>	Reinigungsadapter	<b>4,20</b>
<b>B1335</b>	Dichtungssatz	<b>6,00</b>



**Kompensatorhahn P 3000**  
**CNS** Kompensatorhahn - SK 343.023  
 10 mm - 80 mm Stutzen  
 für 7 und 10 mm einsetzbar

<b>B1438</b>	P 3000 poliert	<b>85,60</b>
<b>B1439</b>	P 3000 goldoptik	<b>102,60</b>
<b>B1136</b>	Reinigungsadapter	<b>4,20</b>
<b>B1332</b>	Dichtungssatz	<b>2,30</b>

**Kompensatorhahn P 3500**

CNS Kompensatorhahn - SK 343.025

10 mm - 35 und 55 mm Stutzen

für 7 und 10 mm einsetzbar



<b>B1521</b>	P 3500 poliert - 35 mm	<b>90,40</b>
<b>B1620</b>	P 3500 poliert - 55 mm	<b>93,60</b>
<b>B1522</b>	P 3500 goldoptik - 35 mm	<b>107,60</b>
<b>B1621</b>	P 3500 goldoptik - 55 mm	<b>111,80</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>
<b>B1333</b>	Dichtungssatz	<b>3,20</b>

**Kolbenschankhahn P 3150**

CNS Kolbenschankhahn - SK 343.024

7 mm - 55 mm Stutzen



<b>B1730</b>	P 3150 poliert - 55 mm	<b>85,40</b>
<b>B1136</b>	Reinigungsadapter	<b>4,20</b>
<b>B1335</b>	Dichtungssatz	<b>6,00</b>

**Micro-Matic C-Tap**

CNS Kompensatorschankhahn poliert / goldoptik

10 mm - 35 oder 55 mm Stutzen

für 7 und 10 mm einsetzbar



<b>B1509</b>	Kompensatorhahn poliert - 35er	<b>108,80</b>
<b>B1325</b>	Kompensatorhahn poliert - 55er	<b>108,80</b>
<b>B1506</b>	Kompensatorhahn goldoptik - 55er	<b>164,00</b>
<b>B1362</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>
<b>B1510</b>	Dichtungssatz	<b>7,70</b>

**Micro-Matic C-Tap**

CNS Kolbenschankhahn, poliert oder goldoptik

7 oder 10 mm - 55 mm Stutzen



<b>B1326</b>	C-Tap 7mm poliert	<b>90,00</b>
<b>B1327</b>	C-Tap 10mm poliert	<b>90,00</b>
<b>B1367</b>	C-Tap 7mm goldoptik	<b>126,00</b>
<b>B1507</b>	C-Tap 10mm goldoptik	<b>126,00</b>
<b>B1362</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>
<b>B1510</b>	Dichtungssatz	<b>7,70</b>



**Kompensatorhahn** Messing verchromt

für 7 und 10 mm einsetzbar



<b>B1124</b>	verchromt, 7 mm, 35 mm	<b>50,20</b>
<b>B1125</b>	verchromt, 7 mm, 55 mm	<b>55,60</b>
<b>B1198</b>	verchromt, 10 mm, 35 mm	<b>50,20</b>
<b>B1199</b>	verchromt, 10 mm, 55 mm	<b>55,60</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kompensatorhahn** Messing goldoptik

für 7 und 10 mm einsetzbar



<b>B1323</b>	goldoptik, 10 mm, 35 mm	<b>54,60</b>
<b>B1324</b>	goldoptik, 10 mm, 55 mm	<b>59,80</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kolbenschankhahn** Messing verchromt



<b>B1202</b>	Kolbenschankhahn, 7 mm, 35 mm	<b>41,10</b>
<b>B1188</b>	Kolbenschankhahn, 10mm, 35 mm	<b>41,10</b>
<b>B1149</b>	Kolbenschankhahn, 7 mm, 55 mm	<b>46,30</b>
<b>B1150</b>	Kolbenschankhahn, 10mm, 55 mm	<b>46,30</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kolbenschankhahn** Messing goldoptik



<b>B1380</b>	Kolbenschankhahn, 7 mm, 35 mm	<b>45,20</b>
<b>B1135</b>	Reinigungsadapter	<b>6,40</b>



**Kompensatorhahn** Edelstahl/ABS rot**SK 409-002**

für 7 und 10 mm einsetzbar  
Edelstahl-Gewindestutzen 55 mm  
Edelstahl-Auslauf ø 8,5 mm  
selbstschließend mit Schaumtaste

<b>B1630</b> SK 409 rot, 10 mm, 55 mm	<b>63,80</b>
<b>B1135</b> Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kompensatorhahn** Edelstahl/ABS grün**SK 409-002**

für 7 und 10 mm einsetzbar  
Edelstahl-Gewindestutzen 55 mm  
Edelstahl-Auslauf ø 8,5 mm  
selbstschließend mit Schaumtaste

<b>B1633</b> SK 409 grün, 10 mm, 55 mm	<b>63,80</b>
<b>B1135</b> Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kompensatorhahn** Edelstahl/ABS schwarz**SK 409-002**

für 7 und 10 mm einsetzbar  
Edelstahl-Gewindestutzen 55 mm  
Edelstahl-Auslauf ø 8,5 mm  
selbstschließend mit Schaumtaste

<b>B1631</b> SK 409 schwarz, 10 mm, 55 mm	<b>63,80</b>
<b>B1135</b> Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Kompensatorhahn** Edelstahl/ABS weiß**SK 409-002**

für 7 und 10 mm einsetzbar  
Edelstahl-Gewindestutzen 55 mm  
Edelstahl-Auslauf ø 8,5 mm  
selbstschließend mit Schaumtaste

<b>B1632</b> SK 409 weiß, 10 mm, 55 mm	<b>63,80</b>
<b>B1135</b> Reinigungsadapter	<b>6,40</b>

**Zubehör für SK 409-001 / SK 409-002**

<b>B1603</b> Stutzen mit JG-Anschluß 3/8"	<b>10,50</b>
<b>B1135</b> Reinigungsadapter	<b>6,40</b>
<b>B1337</b> Dichtungssatz	<b>4,80</b>
<b>B1374</b> Justiereinrichtung für SK 409, verchromt	<b>14,50</b>



### Zerfass Typ 150

Kompensatorhahn, verchromt

10 mm - 80 mm Stutzen

für 7 und 10 mm einsetzbar

<b>B1043</b>	Typ 150 verchromt	<b>56,90</b>
<b>B1136</b>	Reinigungsadapter	<b>4,20</b>



### Micro-Matic Membranschankhahn

**CNS** - 7 mm - 55 mm Stutzen - **ohne SK-Nummer**

ohne Stout Creaming Plate und Restriktor

**für Cold Brew Coffee**

Serviceset beinhaltet O-Ring, Creaming Plate aus Edelstahl und Restriktor

<b>B1604</b>	Micro Matic Membranhahn/Stout	<b>159,80</b>
<b>B1611</b>	Serviceset für Membranhahn/Stout	<b>12,60</b>



### Kolbenschankhahn DSI SK 020.029

**CNS** Kolbenschankhahn, poliert

7 mm - 35 mm Stutzen

<b>B1508</b>	7mm, CNS poliert	<b>53,90</b>
--------------	------------------	--------------



### Rapid Kompensatorhahn

für AfG, Mineralwasser und Bier

7 mm

<b>B1138</b>	schwarz/verchromt	<b>68,10</b>
<b>B1139</b>	schwarz/vergoldet	<b>117,50</b>
<b>B1203</b>	Reinigungsadapter	<b>14,20</b>



**Hahnlochstopfen verchromt  
Hakenschlüssel**


<b>B1610</b>	Hahnlochstopfen verchromt	<b>5,30</b>
<b>B1137</b>	Hakenschlüssel	<b>2,40</b>

**Durchgangsstutzen**

5/8" Gewinde, 80 mm lang  
7 oder 10 mm



<b>B1265</b>	- 7 mm	<b>9,30</b>
<b>B1266</b>	- 10 mm	<b>9,30</b>

**Zapfhahnschaft, Auslauftüllen und  
Kompensatoren  
für Cornelius Schankhähne**

<b>B1328</b>	Auslauftülle für BT 50	<b>5,80</b>
<b>B1329</b>	Auslauftülle für BT 200	<b>5,80</b>
<b>B1330</b>	Kompensator für BT 200/BT 2000	<b>8,60</b>
<b>B1732</b>	Zapfhahnschaft BT 200/BT 2000	<b>36,20</b>

**Distanzhülsen - Metall**

<b>B1204</b>	verchromt 10 mm	<b>2,20</b>
<b>B1205</b>	verchromt 20 mm	<b>2,30</b>
<b>B1206</b>	verchromt 30 mm	<b>2,90</b>
<b>B1207</b>	verchromt 40 mm	<b>3,40</b>
<b>B1208</b>	vergoldet 10 mm	<b>3,00</b>
<b>B1209</b>	vergoldet 20 mm	<b>3,90</b>
<b>B1210</b>	vergoldet 30 mm	<b>5,20</b>
<b>B1211</b>	vergoldet 40 mm	<b>6,30</b>

**Hahnpass-Stücke**


Set für Rohrsäulen bestehend aus Innen- und Außenhülse  
Außenhülse: Messing vernickelt/Messing poliert  
Innenhülse: Messing unbearbeitet



<b>B1212</b>	Messing vernickelt, 23er	<b>14,30</b>
<b>B1214</b>	Messing vernickelt, 36er	<b>14,30</b>
<b>B1213</b>	Messing poliert, 23er	<b>15,60</b>
<b>B1215</b>	Messing poliert, 36er	<b>15,60</b>

**Brandschutzmanschette**

inkl. Montageset



<b>B1760</b> Manschette 50/52 mm	<b>102,50</b>
<b>B1761</b> Manschette 63/65 mm	<b>112,50</b>
<b>B1762</b> Manschette 75/77 mm	<b>122,50</b>
<b>B1763</b> Manschette 90/92 mm	<b>137,50</b>

**Isolierungen - Endlosrollen**

**Wandstärke 9,0 mm**

Kartongröße: 57 x 57 x 29 cm



	je m
<b>B1764</b> 10 mm ID - VE 61 m	<b>1,60</b>
<b>B1765</b> 12 mm ID - VE 43 m	<b>1,66</b>
<b>B1766</b> 15 mm ID - VE 36 m	<b>1,69</b>
<b>B1767</b> 18 mm ID - VE 33 m	<b>1,73</b>
<b>B1768</b> 22 mm ID - VE 29 m	<b>1,95</b>
<b>B1769</b> 28 mm ID - VE 19 m	<b>2,73</b>

**Isolierungen - Endlosrollen**

**Wandstärke 13,0 mm**

Kartongröße: 57 x 57 x 29 cm



	je m
<b>B1770</b> 10 mm ID - VE 32 m	<b>2,11</b>
<b>B1771</b> 12 mm ID - VE 32 m	<b>2,55</b>
<b>B1772</b> 15 mm ID - VE 30 m	<b>2,55</b>
<b>B1773</b> 18 mm ID - VE 30 m	<b>2,89</b>
<b>B1774</b> 22 mm ID - VE 22 m	<b>3,09</b>
<b>B1775</b> 28 mm ID - VE 18 m	<b>4,11</b>

**Pythonkanal**

Kunststoff weiss, je 2 m lang, ganz zu öffnen

**Umkehrbogen** aus CNS



Der Versand von Pythonkanal ist nur per Spedition möglich

	je m
<b>B1080</b> 75 x 75 mm	<b>15,40</b>
<b>B1081</b> 100 x 100 mm	<b>17,70</b>
<b>B1499</b> Umkehrbogen 10 mm - ID 9.0/AD 11.0	<b>2,60</b>



**Python - 13 mm Isolierung**

7 / 10 mm Bierschläuche, CO2 Kontrollschlauch 4 mm,  
2 x Wasserschlauch 10 mm



VE: 25 / 50 m - Konfektionslängen auf Anfrage

	je m
<b>B1306</b> 2 x 7 mm - Iso 13 mm	<b>10,20</b>
<b>B1073</b> 4 x 7 mm - Iso 13 mm	<b>11,10</b>
<b>B1074</b> 6 x 7 mm - Iso 13 mm	<b>12,10</b>
<b>B1340</b> 2 x 10 mm - Iso 13 mm	<b>10,70</b>
<b>B1077</b> 4 x 10 mm - Iso 13 mm	<b>12,50</b>
<b>B1415</b> 6 x 10 mm - Iso 13 mm	<b>14,30</b>

**Python - 19 mm Isolierung**

7 / 10 mm Bierschläuche, CO2 Kontrollschlauch 4 mm,  
2 x Wasserschlauch 10 mm



VE: 25 / 50 m - Konfektionslängen auf Anfrage

	je m
<b>B1345</b> 2 x 7 mm - Iso 19 mm	<b>11,80</b>
<b>B1075</b> 4 x 7 mm - Iso 19 mm	<b>13,50</b>
<b>B1076</b> 6 x 7 mm - Iso 19 mm	<b>16,60</b>
<b>B1412</b> 2 x 10 mm - Iso 19 mm	<b>12,90</b>
<b>B1078</b> 4 x 10 mm - Iso 19 mm	<b>16,10</b>
<b>B1413</b> 6 x 10 mm - Iso 19 mm	<b>21,10</b>

**Python - 19 mm Isolierung**

6,7 mm Bierschläuche, CO2 Kontrollschlauch 4 mm,  
2 x Wasserschlauch 10 mm



VE: 25 / 50 m - Konfektionslängen auf Anfrage

*Kompatibel zu Steckverbindern*

	je m
<b>B1347</b> 2 x 6,7 x 9,5 mm - Iso 19 mm	<b>12,50</b>
<b>B1346</b> 4 x 6,7 x 9,5 mm - Iso 19 mm	<b>16,70</b>
<b>B1414</b> 6 x 6,7 x 9,5 mm - Iso 19 mm	<b>17,60</b>

**PE - CO2- und Bierschlauch konfektioniert**

**1.50 m** komplett mit Tüllen, Flügel-Muttern,  
PVC-Dichtring

für Bier: 1 x CNS-Tülle gerade, 1 x CNS-Tülle gebogen 90°

für CO2: 2 x Tülle gerade, 4 mm, 3/4" Flügel-Muttern



<b>B1598</b> Bier, 7 mm	<b>15,80</b>
<b>B1599</b> Bier, 10 mm	<b>17,90</b>
<b>B1600</b> CO2, 4 mm	<b>9,50</b>



**Bierschlauch SGE Supersoft**

**Natural Clear**

SK 343-027  
 Klarer Schlauch  
 Super flexibel bei 0° Celsius  
 belastbar mit 7 bar  
 VE 50 m

	<b>je m</b>
<b>B1</b> 7 mm (7 x 12)	<b>1,28</b>
<b>B1K</b> 7 mm (7 x 12) - VE 150 m	<b>1,18</b>
<b>B1</b> 10 mm (10 x 16)	<b>1,90</b>
<b>B1K</b> 10 mm (10 x 16) - VE 100 m	<b>1,78</b>



**Bierschlauch PVC**

SK 343-029  
 max. Betriebsdruck: 3 bar bei 20°C  
 VE 50 m

	<b>je m</b>
<b>B1800</b> 7 mm (7 x 12)	<b>1,05</b>
<b>B1800 K</b> 7 mm (7 x 12) - VE 150 m	<b>0,97</b>
<b>B1801</b> 10 mm (10 x 16)	<b>1,65</b>
<b>B1801 K</b> 10 mm (10 x 16) - VE 100 m	<b>1,54</b>



**Bierschlauch PVC - fadenarmiert**

SK 343-029  
 max. Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C  
 VE 50 m

	<b>je m</b>
<b>B1802</b> 7 mm (7 x 12) fadenarmiert	<b>1,43</b>
<b>B1802 K</b> 7 mm (7 x 12) fadenarmiert - VE: 150 m	<b>1,32</b>
<b>B1803</b> 10 mm (10 x 16) fadenarmiert	<b>2,03</b>
<b>B1803 K</b> 10 mm (10 x 16) fadenarmiert - VE: 100 m	<b>1,89</b>



**Bierschlauch PE**

Tubalco SK 017.027 - VE 100 m  
 SK 343.026 - VE 100 m

*Kompatibel zu Steckverbindern*

	<b>je m</b>
<b>B1655</b> Tubalco 4 mm (4 x 8)	<b>0,77</b>
<b>B1343</b> Tubalco 7 mm (7x12)	<b>1,15</b>
<b>B1344</b> Tubalco 10 mm (10x15)	<b>1,63</b>
<b>B1282</b> 4 mm (4 x 8)	<b>0,58</b>
<b>B1283</b> 7 mm (7x12.7)	<b>1,24</b>
<b>B1284</b> 10 mm (10x15)	<b>1,58</b>





SW-Mutter Außengewinde

Handanzugsrändelmutter

### CO2-Hochdruckschläuche

für **Schankanlagen**

Anschluss W 21,8 x 1 1/4" - SK 016-101

Flexibler Schlauch mit Knickschutz

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| <b>B1038</b> | 1,00 m - 1 x SW-Mutter, 1 x AG              | <b>36,90</b> |
| <b>B1657</b> | 2,00 m - 1 x SW-Mutter, 1 x AG              | <b>48,90</b> |
| <b>B1039</b> | 2,00 m - 1 x Handanzugsrändelmutter, 1 x AG | <b>68,70</b> |



SW-Mutter

Handanzugsrändelmutter

### CO2-Hochdruckschläuche

für **Wandarmaturen**

Anschluss W 21,8 x 1 1/4" - SK 016-101

Flexibler Schlauch mit Knickschutz

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| <b>B1041</b> | 1,00 m - 2 x SW-Mutter                              | <b>39,00</b> |
| <b>B1658</b> | 1,00 m - 1 x SW-Mutter - 1 x Handanzugsrändelmutter | <b>59,40</b> |



SW-Mutter Außengewinde

### N2-Mischgas Hochdruckschläuche

für **Schankanlagen**

Anschluss W 24,32 x 1 1/4" - SK 016-101

Flexibler Schlauch mit Knickschutz

- |              |                                |              |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| <b>B1042</b> | 1,05 m - 1 x SW-Mutter, 1 x AG | <b>42,20</b> |
| <b>B1410</b> | 2,00 m - 1 x SW-Mutter, 1 x AG | <b>55,00</b> |



ohne Tüllen und Muttern

### Micro Matic Premium Plus

**CO2 Druckminderer für Bier - 3 bar**

**CO2 Druckminderer für AfG - 7 bar**

**N2/Mischgas Druckminderer - 3 bar**

**N2/Mischgas Druckminderer - 7 bar**

Typ Premium **Plus** mit Flascheninhaltsmanometer  
0-250 bar

- |              |                                    |              |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| <b>B1524</b> | CO2 - 1ltg. Bier, 0-6/3 bar        | <b>74,60</b> |
| <b>B1525</b> | CO2 - 2ltg. Bier, 0-6/3 bar        | <b>88,20</b> |
| <b>B1530</b> | CO2 - 1ltg. AfG, 0-10/7 bar        | <b>74,60</b> |
| <b>B1534</b> | N2 - 1ltg. 0-6/3 bar - <b>Bier</b> | <b>86,30</b> |
| <b>B1535</b> | N2 - 1ltg. 0-10/7 bar - <b>AfG</b> | <b>86,30</b> |
| <b>B1181</b> | Brücke zur Wandbefestigung         | <b>5,90</b>  |



**Micro Matic Premium Plus  
CO2 Doppel-Druckminderer**

**Bier - 3 bar - Absperrhahn 3/4"**  
**AfG - 7 bar - Absperrhahn 1/2"**

**CO2 Kombi-Druckminderer**

**Bier/AfG - 3/7 bar**  
**Absperrhahn 3/4" und 1/2"**




Typ Premium **Plus** mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
Anschluss rechts - 2 x separate Regulierung

- B1527** 2 x Bier, 0-6/3 bar **150,50**
- B1528** 2 x AfG, 0-10/7 bar **150,50**
- B1529** Bier/AfG - 3 und 7 bar **150,50**
- B1181** Brücke zur Wandbedestigung **5,80**

ohne Tüllen und Muttern

**Micro Matic Premium  
CO2 Druckminderer für Bier - 3 bar**

Typ Premium mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar



- B1048** 1ltg. Bier, 0-6/3 bar **82,40**
- B1049** 2ltg. Bier, 0-6/3 bar **92,10**
- B1181** Brücke zur Wandbefestigung **5,80**

ohne Tüllen und Muttern

**Micro Matic Premium  
CO2 Druckminderer für AfG - 7 bar**

Typ Premium mit Flascheninhaltsmanometer



- B1050** 1ltg. AfG, 0-10/7 bar **82,40**
- B1181** Wandbrücke für Typ Premium **5,80**

ohne Tüllen und Muttern

**Micro Matic Premium  
N2/Mischgas Druckminderer  
für Bier - 3 bar  
für AfG - 7 bar**

Typ Premium **Plus** mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar



- B1187** 1ltg. 0-6/3 bar - **Bier** **90,90**
- B1144** 1ltg. 0-10/7 bar - **AfG** **90,90**
- B1181** Wandbrücke für Typ Premium **5,80**

ohne Tüllen und Muttern

**Micro Matic Premium  
CO2 Doppel-Druckminderer**

**Bier - 3 bar - Absperrhahn 3/4"**  
**AfG - 7 bar - Absperrhahn 1/2"**

**CO2 Kombi-Druckminderer**  
**Bier/AfG - 3/7 bar**  
**Absperrhahn 3/4" und 1/2"**



Typ Premium mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar  
Anschluss rechts - 2 x separate Regulierung

ohne Tüllen und Muttern

<b>B1531</b> 2 x Bier, 0-6/3 bar	<b>166,50</b>
<b>B1532</b> 2 x AfG, 0-10/7 bar	<b>166,50</b>
<b>B1533</b> Bier/AfG - 3 und 7 bar	<b>166,50</b>
<b>B1181</b> Brücke zur Wandbedestigung	<b>5,80</b>

**Cornelius  
CO2 Druckminderer für Bier - 3 bar**  
mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar



ohne Tüllen und Muttern

<b>B1044</b> 1ltg. Bier, 0-6/3 bar	<b>92,20</b>
<b>B1045</b> 2ltg. Bier, 0-6/3 bar	<b>116,50</b>

**Cornelius  
CO2 Druckminderer für AfG - 7 bar**  
mit Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar



ohne Tüllen und Muttern

<b>B1046</b> 1ltg. AfG, 0-10/7 bar	<b>92,20</b>
------------------------------------	--------------

**Micro Matic Premium  
Zwischendruckregler für Bier - 3 bar**  
**Zwischendruckregler für AfG - 7 bar**  
**für CO2, N2 und Mischgas**



ohne Tüllen und Muttern

<b>B1051</b> 1ltg. 0-6/3 bar	<b>68,00</b>
<b>B1537</b> 1ltg. 0-6/3 bar mit Sicherheitsventil	<b>82,50</b>
<b>B1750</b> 1ltg. 0-10/7 bar - rs/lS G 5/8"	<b>68,00</b>



**Micro Matic Premium Plus**  
**Zwischendruckregler für Bier - 3 bar**  
**Zwischendruckregler für AfG - 7 bar**  
**für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas**

- B1536** 1ltg. 0-6/3 bar 62,00
- B1538** 1ltg. 0-6/3 bar mit Sicherheitsventil 74,60
- B1640** 1ltg. 0-10/7 bar - rs/l<sub>s</sub> G 5/8" 62,00


ohne Tüllen und Muttern



**Zwischendruckregler für Bier - 3 bar**  
**für CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> und Mischgas**  
**Cornelius**  
**D.S.I.**

- B1047** Cornelius 1ltg. Bier, 0-6/3 bar 68,60
- B1182** D.S.I. 1ltg. Bier, 0-6/3 bar 57,30

ohne Tüllen und Muttern



**Zwischendruckreglerbatterien**  
**für Bier mit Micro Matic Typ Premium**

inklusive Verbindungsstück, links blind

- B1165** 2-ltg. 146,80
- B1166** 3-ltg. 225,60
- B1167** 4-ltg. 304,40
- B1168** 5-ltg. 383,20
- B1169** Verbindungsstück für ZWDR 2x5/8 10,80

ohne Tüllen und Muttern



**Gabelstück für Micro Matic Premium**  
 1 x G 1/4" NPT AG, 2 x G 3/4" BSP AG,  
**mit Kugelabsperrhähnen**

- B1437** Gabelstück 23,00



**Gummschutzkappe für Manometer**  
 für Manometer ø 50 mm - schwarz

- B1502** Schutzkappe für Manometer - 50 mm 3,60

**Manipulationsschutzkappe**

für Einstellschraube am Druckminderer/Zwischendruckregler

- B1539** für Micro Matic Premium 1,80
- B1540** für Micro Matic Premium Plus 3,80
- B1641** Stellschraube für Micro Matic Premium Plus 5,80



### **Armaturentafeln aus CNS**

mit **CNS-Rohrhaltern**

Montiert mit Zwischendruckreglern

**Micro Matic Premium** und Keghaltern

*Lieferung ohne Tüllen und Muttern*



mit **CNS** Rohrhaltern in **7 mm**

<b>B1113</b>	2-ltg. 470 x 470 mm	<b>289,00</b>
<b>B1114</b>	3-ltg. 770 x 470 mm	<b>401,00</b>
<b>B1115</b>	4-ltg. 970 x 470 mm	<b>522,00</b>
<b>B1116</b>	5-ltg. 1230 x 470 mm	<b>639,00</b>

mit **CNS** Rohrhaltern in **10 mm**

<b>B1174</b>	2-ltg. 470 x 470 mm	<b>289,00</b>
<b>B1175</b>	3-ltg. 770 x 470 mm	<b>401,00</b>
<b>B1176</b>	4-ltg. 970 x 470 mm	<b>522,00</b>
<b>B1177</b>	5-ltg. 1230 x 470 mm	<b>639,00</b>

### **Armaturentafeln aus CNS**

mit **CNS-Rohrhaltern**

Montiert mit Zwischendruckreglern **Micro Matic Typ**

**Premium** und Keghaltern

*Lieferung ohne Tüllen und Muttern*



mit **CNS** Wandabsperrhähnen in **7 mm**

<b>B1117</b>	2-ltg. 470 x 470 mm	<b>341,00</b>
<b>B1118</b>	3-ltg. 770 x 470 mm	<b>480,00</b>
<b>B1119</b>	4-ltg. 970 x 470 mm	<b>616,00</b>
<b>B1120</b>	5-ltg. 1230 x 470 mm	<b>769,00</b>

mit **CNS** Wandabsperrhähnen in **10 mm**

<b>B1170</b>	2-ltg. 470 x 470 mm	<b>341,00</b>
<b>B1171</b>	3-ltg. 770 x 470 mm	<b>480,00</b>
<b>B1172</b>	4-ltg. 970 x 470 mm	<b>616,00</b>
<b>B1173</b>	5-ltg. 1230 x 470 mm	<b>769,00</b>

**Manometer  
für Druckminderer und -regler**



- B1107** Arbeitsmanometer, 0-6/3bar , 1/4" AG **9,50**
- B1656** Arbeitsmanometer, 0-10/7bar , 1/4" AG **9,50**
- B1108** Inhaltsmanometer, 0-250/30bar, 1/4"AG **9,50**

**Dichtungen**

für alle Druckminderer und -regler



- B1280** Dichtung, weiss, für **CO2** - 18 x 11.8 x 3,7 mm **0,20**
- B1319** Dichtung, weiss, für **N2** - 20x 11.8 x 3 mm **0,20**
- B1281** Anschlussstück **1,50**
- B1541** Sintersieb für Anschlussstück **1,00**

**Einbaumanometer, Ø 50 mm  
für CO2, N2 und Mischgas**

Bügelbefestigung, LW 4 mm drahtlos



- B1102** 3 bar **20,40**
- B1103** 7 bar **20,40**

**Manometer mit Wandhalter**

**0-6/3 bar und 0-10/7 bar mit Einschraubtülle**  
für CO2, N2 und Mischgas



- B1105** Manometer 0-6/3 bar 1/4" - 4 mm **10,20**
- B1151** Manometer 0-6/3 bar 1/4" - 7 mm **10,20**
- B1152** Manometer 0-6/3 bar 1/4" - 10 mm **10,20**
- B1183** Manometer 0-10/7 bar 1/4" - 4 mm **10,20**
- B1184** Manometer 0-10/7 bar 1/4" - 7 mm **10,20**
- B1185** Manometer 0-10/7 bar 1/4" - 10 mm **10,20**

**Manometer mit Wandhalter**


**0-6/3 bar und 0-10/7 bar mit Außengewinde**  
für CO2, N2 und Mischgas



- B1106** Manometer 0-6/3 bar - 5/8" AG **13,30**
- B1186** Manometer 0-10/7 bar - 5/8" AG (o.Abb.) **13,30**

**CO2-Wandverteiler**

Messing vernickelt, mit Kugelhahn  
mit 1/4" Tüllen, wahlweise 4, 7 oder 10 mm, links blind



<b>B1153</b>	1-ltg. 4 mm	<b>13,40</b>
<b>B1154</b>	1-ltg. 7 mm	<b>13,40</b>
<b>B1155</b>	1-ltg. 10 mm	<b>13,40</b>
<b>B1156</b>	2-ltg. 4 mm	<b>28,20</b>
<b>B1157</b>	2-ltg. 7 mm	<b>28,20</b>
<b>B1158</b>	2-ltg. 10 mm	<b>28,20</b>
<b>B1159</b>	3-ltg. 4 mm	<b>40,70</b>
<b>B1160</b>	3-ltg. 7 mm	<b>40,70</b>
<b>B1161</b>	3-ltg. 10 mm	<b>40,70</b>
<b>B1162</b>	4-ltg. 4 mm	<b>54,40</b>
<b>B1163</b>	4-ltg. 7 mm	<b>54,40</b>
<b>B1164</b>	4-ltg. 10 mm	<b>54,40</b>

**CO2-Control Kundo**

CO2 CONTROL ist ein dezentrales Sicherheitssystem für die Überwachung von schädlichen CO2-Konzentrationen in nicht natürlich belüfteten Räumen.

- opto-elektronischer Sensor
- langlebig - einfache Installation
- Option zur Absicherung eines zweiten Raumes oder zweiten Eingangs
- Option zur Ansteuerung eines Lüfters und Absaugeinrichtung über eine Schalteinheit



<b>B1093</b>	Grundpaket kpl. für 1-Raum-Überwachung	<b>527,00</b>
<b>B1094</b>	Grundpaket kpl. für 2-Raum-Überwachung	<b>897,00</b>
<b>B1095</b>	Schutzbügel für Sensor - o.Abb	<b>31,90</b>
<b>B1096</b>	Sensor, zusätzlich	<b>332,00</b>
<b>B1097</b>	Gaswarnschild - o.Abb.	<b>7,00</b>
<b>B1098</b>	Verteiler - o.Abb.	<b>38,30</b>
<b>B1351</b>	Warneinheit	<b>225,00</b>
<b>B1352</b>	Signaleinheit	<b>225,00</b>
<b>B1350</b>	Schalteinheit	<b>225,00</b>
<b>B1353</b>	Steuerkabel - je m	<b>3,60</b>

Die Sensoreinheit muss nach 4 Jahren ausgetauscht werden!

Bei Nichteinhaltung des Austauschdatums kann es zu Systemstörungen kommen



### CO2-Warnsystem Analox Ax 50

Steckerfertiges CO2-Warnsystem baumustergeprüft nach TRSK 313 und DIN 6653-2  
SK-zertifiziert

- optische und akustische Warnung innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereichs
- wartungsfrei
- steckerfertig
- einfache Montage
- 15 Jahre Garantie auf den Infrarotsensor



Spritzwasserschutz



Schuttkorb für Sensor

### Komplettsysteme Analox

<b>B1056</b> 1-Raum-Überwachung	<b>584,00</b>
<b>B1057</b> 2-Raum-Überwachung	<b>990,00</b>

### Ersatzteile Analox

<b>B1545</b> Steuergerät	<b>450,00</b>
<b>B1059</b> Fernalarmgeber für 1-Raum	<b>142,00</b>
<b>B1060</b> Fernalarmgeber für 2-Raum	<b>189,00</b>

### Zubehör Analox

<b>B1548</b> Spritzwasserschutz	<b>22,50</b>
<b>B1058</b> Schuttkorb für Sensor	<b>25,00</b>



### Analox CO2 Buddy

Extrem leichtes und kleines CO2-Warngerät

- max. Gewicht 70g
- Abmessungen: 74,4 x 62,6 x 33,3 mm
- LCD Anzeige Alarm
- wieder aufladbare Akkubatterie
- aufladbar über Micro-USB
- unterstützte Alarmkonfigurationen: 1,5% + 3%, 0,5% + 1,5%, 1,5% + 4%, 1% + 2%
- TWA Alarm bei 0,5%
- IP 54
- Alarmanzeige optisch, akustisch und durch Vibration

<b>B1376</b> Analox CO2 Buddy	<b>799,80</b>
-------------------------------	---------------



### Mobiles Warngerät Analox Aspida

für Arbeiten in Gefahrenbereichen

#### Varianten:

- für Kohlendioxyd - CO2
- für Sauerstoff - O2
- für CO2 und O2

<b>B1349</b> Analox Aspida - CO2	<b>1.170,00</b>
<b>B1416</b> Analox Aspida - O2	<b>1.170,00</b>
<b>B1417</b> Analox Aspida - CO2/O2	<b>1.624,00</b>

**Gaswarnsystem Analox Ax60+**

Gaswarngerät zur Überwachung von Sauerstoff - O2 - und Kohlendioxid - CO2.

Pro Zentralsdisplay können bis zu 4 Sensoren (CO2 und O2 kombiniert) und bis zu 8 Alarmanzeigen angeschlossen werden.

SK zertifiziert - SK 419-003

- Mehrpunktmessung, Multigasmessung, verteiltes Überwachungssystem
- 4-Kanal-Flexibilität ermöglicht alle Sensorkombinationen
- Zentrale Anzeigeeinheit für Fernbedienung und -steuerung
- Verstellbare Alarmarten, Sollwerte und Relaisausgaben
- Eingebaute Software für Betriebs- und Wartungsaufgaben



**Lieferumfang Starterkit:**

Zentralsdisplay inkl. Alarmrelais, Sensoreinheit CO2 / O2, Alarmanzeige mit LED, Bedienungsanleitung

**Lieferumfang Erweiterungsset:**

Sensoreinheit CO2 / O2, Alarmanzeige mit LED, Bedienungsanleitung

**Analox Ax60+ - Komplettsysteme**

**CO2**


- B1551** CO2-Starterkit - 1-Raum Überwachung **696,00**
- B1552** CO2-Erweiterungsset **456,00**

**O2**

- B1553** O2-Starterkit - 1-Raum Überwachung **1.470,00**
- B1554** O2-Erweiterungsset **1.230,00**

**Analox Ax60+ - Module**

- B1555** Ax60+ Alarmanzeige LED **142,80**
- B1613** Ax60+ CO2 Sensor **312,80**
- B1614** Ax60+ O2 Sensor **1.088,00**
- B1615** Ax60+ Zentralsdisplay Steckertrafo **240,00**
- B1616** Ax60+ Zentralsdisplay Schnurtrafo **240,00**
- B1617** Datenausgang für AX60+ **955,00**
- B1618** Schutzkorb, Edelstahl **21,80**
- B1548** Spritzwasserschutz **22,50**
- B1660** Blitzlicht 12V **104,00**
- B1623** Blitzlicht 230V **104,00**
- B1661** Alarmhupe 92 db **85,60**



4 Alarmarten pro Sensor und bis zu 8 Alarmarten pro System sind möglich.



Blitzlicht



Spritzwasserschutz






**Laborprüfgase / Lecksuchspray**

in 1L Alu-Druckdosen - Fülldruck ca. 12 bar /20 Gaseliter

Druckdosen-Druckminderer einstellbar von 0,5 bis 1 Liter Gas pro Minute

<b>C4005</b> Lecksuchspray	<b>5,10</b>
<b>B1662</b> 1,8 Vol. % CO2	<b>102,00</b>
<b>B1663</b> 3,8 Vol. % CO2	<b>102,00</b>
<b>C5166</b> Nullgas 99,9 % Stickstoff	<b>102,00</b>
<b>B1664</b> Prüfadapter für Analox CO2-Sensor	<b>74,60</b>
<b>B1665</b> Druckdosen Druckminderer	<b>202,00</b>

**Schankanlagendokumentation**



<b>B1550</b> Dokumentation	<b>16,90</b>
----------------------------	--------------

**CO2-Flasche mit Füllung**

mit TÜV-Zulassung, RAL grau - **Füllung: 2kg**

2,0 kg Flasche - ca. H 490 mm - Ø 110 mm



**Gefahrgut** - Transport nur per Spedition

<b>B1065</b> 2,0 kg	<b>91,90</b>
---------------------	--------------

**CO2-Flaschenhalter**

aus Edelstahl, Kette verzinkt

**CO2-Schlüssel**



<b>B1062</b> Halter für 1 Flasche	<b>5,30</b>
<b>B1063</b> Halter für 2 Flaschen	<b>9,50</b>
<b>B1099</b> CO2 Schlüssel „unverlierbar“	<b>1,60</b>



## DÜRR Kompressor-Stationen

Absolut ölfreie Druckluft für beste Trinkqualität

### TA-038K

Leistung bei 0 bar (l/min): 38  
Zapfleistung bei 3 bar (l/min): 5  
Stromaufnahme (A): 1,5 - LxBxH (mm): 635x365x510

### TA-061K

Leistung bei 0 bar (l/min): 61  
Zapfleistung bei 3 bar (l/min): 8  
Stromaufnahme (A): 2,7 - LxBxH (mm): 635x365x558

### TA-100K

Leistung bei 0 bar (l/min): 105  
Zapfleistung bei 3 bar (l/min): 14  
Stromaufnahme (A): 4,9 - LxBxH (mm): 635x365x635

<b>B1082</b> TA-038K	<b>1.431,00</b>
<b>B1083</b> TA-061K	<b>1.462,00</b>
<b>B1084</b> TA-100K	<b>2.059,00</b>



*Bei Betrieb der Bierpumpen mit einem Druckluftkompressor ist vor der ersten Pumpe ein Filterregler einzubauen.*

### Filterregler AW20-F02CH

Modularer Filterregler mit Wasserabscheider, Befestigungselement und Manometer

<b>B1086</b> AW20-F02CH	<b>92,00</b>
<b>B1087</b> Druckschlauch 5x8 mm - je 20 m Ring	<b>48,00</b>

## SHURflo Beer Ace II Bierpumpe



<b>B1085</b> SHURflo Beer Ace II	<b>94,70</b>
----------------------------------	--------------

## Flojet Bierpumpe G56

Leistung: bis zu 26,5 l/min (7,0 GPM)  
Druckluft: max. 6,9 bar  
Anschlüsse: Bier 3/8" bzw. 1/2" - Luft 1/4"  
Zulassungen: NSF, FDA, CE, SK 382-002  
Trocken selbstansaugend bis zu 4,50 m

Bei John Guest Bestückung (Produktseite) brauchen Sie 2 Adapter je Pumpe

<b>B1029</b> Flojet G56, Tülle „normal“ für 7/10 mm	<b>99,80</b>
<b>D5077</b> John Guest Adapter 1/4"	<b>11,20</b>
<b>B1302</b> John Guest Adapter 3/8"	<b>12,40</b>
<b>D5078</b> John Guest Adapter 1/2"	<b>19,80</b>



### Schaumkontroll-Armatur CORE FOB

Kein Bierverlust durch leerlaufende Leitungen beim Fasswechsel, da die Bierleitung bei leerem Fass automatisch abgeschaltet wird.

Ohne Werkzeug zerlegbar

#### Varianten:

Fex 8/Fex 8 XL: Zur Wandmontage - 2 x 5/8" AG

Fex 9: Zum Aufschrauben auf den Zapfkopf -  
1 x 5/8" AG - 1 x 5/8" SW

Fex 11: Zur Wandmontage. Halterung abnehmbar  
2 x 5/8" AG



<b>B1776</b> Fex 8 - Wandmontage	<b>119,90</b>
<b>B1777</b> Fex 8-XL - Wandmontage groß	<b>123,20</b>
<b>B1778</b> Fex 9 - Zapfkopf	<b>117,50</b>
<b>B1779</b> Fex 11 - Wandmontage Halterung abnehmbar	<b>125,40</b>

### Schaumkontroll-Armatur FOB-Stop

Kein Bierverlust durch leerlaufende Leitungen beim Fasswechsel, da die Bierleitung bei leerem Fass automatisch abgeschaltet wird.



<b>B1088</b> SHURflo FOB Stop	<b>118,00</b>
-------------------------------	---------------

### Schaumkontroll-Armatur DFC 9500

Kein Bierverlust durch leerlaufende Leitungen beim Fasswechsel. Die Bierleitung wird bei leerem Fass automatisch abgeschaltet.



<b>B1089</b> DFC 9500 - 2 x 5/8"	<b>87,20</b>
<b>B1090</b> DFC 9500 - 2 x 5/8" mit Wandhalter	<b>95,00</b>




**Flach-Zapfkopf Micro Matic**mit Getränkefänger,  
Stößel aus CNSFlachzapfkopf für Thekenanstich:  
Ohne Kugel. Bitte mit Absperrhahn verwenden.

Kelleranstich



Reihenschaltung




<b>B1031</b> Flachzapfkopf - Kelleranstich	<b>57,60</b>
<b>B1032</b> Flachzapfkopf - Thekenanstich	<b>77,10</b>
<b>B1354</b> Reihenschaltung	<b>91,60</b>
<b>B1037</b> Keg-Halter	<b>2,30</b>

**Kombi-Zapfkopf Micro Matic**mit Getränkefänger,  
Stößel aus CNS

Kelleranstich



Thekenanstich




<b>B1033</b> Kombizapfkopf - Kelleranstich	<b>60,60</b>
<b>B1034</b> Kombizapfkopf - Thekenanstich	<b>80,80</b>
<b>B1355</b> Reihenschaltung	<b>98,60</b>
<b>B1037</b> Keg-Halter	<b>2,30</b>

**Korb-Zapfkopf Micro Matic**mit Getränkefänger,  
Stößel aus CNS

Kelleranstich



Thekenanstich



<b>B1035</b> Korbzapfkopf - Kelleranstich	<b>50,60</b>
<b>B1036</b> Korbzapfkopf - Thekenanstich	<b>66,10</b>
<b>B1356</b> Reihenschaltung	<b>73,60</b>
<b>B1037</b> Keg-Halter	<b>2,30</b>

**Draft-Zapfkopf Micro Matic**mit Getränkefänger,  
Stößel aus CNSAbgang **flachdichtend**

<b>B1666</b> Draftzapfkopf - Kelleranstich	<b>50,60</b>
<b>B1667</b> Reihenschaltung	<b>70,80</b>
<b>B1037</b> Keg-Halter	<b>2,30</b>



**Bierabsperrhahn CNS**  
zum Aufschrauben auf den Zapfkopf  
7 oder 10 mm

**B1304** 7 mm **22,90**  
**B1303** 10 mm **22,90**

---



**Bierabsperrhahn, gerade, CNS**  
mit fester Tülle  
7 oder 10 mm

**B1298** gerade, 7 mm **35,70**  
**B1299** gerade, 10 mm **35,70**

---



**Bierabsperrhahn, gebogen, CNS**  
mit fester Tülle  
7 oder 10 mm

**B1300** gebogen, 7 mm **40,30**  
**B1301** gebogen, 10 mm **40,30**

---



**Rohrhalter CNS**  
7 oder 10 mm

**B1290** CNS, 7 mm **11,20**  
**B1291** CNS, 10 mm **11,20**

---



**Wandabsperrhahn CNS**  
7 oder 10 mm

**B1294** CNS, 7 mm **36,90**  
**B1295** CNS, 10 mm **36,90**



**Doppelgewindenippel**

CNS oder Messing vernickelt

beidseitig 5/8" Außengewinde - 7 oder 10 mm

<b>B1145</b> vernickelt, 7 mm	<b>2,00</b>
<b>B1146</b> vernickelt, 10 mm	<b>2,00</b>
<b>B1372</b> CNS, 7 mm	<b>4,70</b>
<b>B1373</b> CNS, 10 mm	<b>4,70</b>



**Einschraubtüllen**

<b>B1269</b> 1/4" - NW 2,8 mm	<b>1,10</b>
<b>B1270</b> 1/4" - NW 7 mm	<b>1,10</b>
<b>B1271</b> 1/4" - NW 10 mm	<b>1,10</b>



**Verschlusskappe**

<b>B1268</b> Verschlusskappe, 1/4" AG	<b>1,10</b>
---------------------------------------	-------------



**Quetschverschraubung**

für CO2 Schlauch, 4 mm, drahtlos

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1020</b> Quetschverschraubung	<b>1,80</b>
-----------------------------------	-------------



**Dichtungen für 5/8" Bier- Verschraubungen**

VE: 100 Stück - Preis je 100 Stück

<b>B1001</b> PVC glasklar, weich	<b>4,00</b>
<b>B1002</b> PE weiß, hart	<b>3,80</b>
<b>B1003</b> Gummi- schwarz - keine Stanzware	<b>6,90</b>



**Dichtungen**

für 3/4" CO2- Verschraubungen

für 1/2" AFG- Verschraubungen

VE: 100 Stück - Preis je 100 Stück

<b>B1311</b> 3/4" - PE weiß, 23 x 13 x 2 mm	<b>3,80</b>
<b>B1313</b> 1/2" - PE weiß, 18 x 13 x 3 mm	<b>4,80</b>



### CNS-Schlauchtüllen, gerade

mit Bund und Ansatz

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1008</b>	CNS 7 mm, gerade	<b>1,80</b>
<b>B1009</b>	CNS 10 mm, gerade	<b>1,85</b>



### CNS-Schlauchtüllen, gebogen

mit Bund und Ansatz

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1010</b>	CNS 7 mm, gebogen	<b>2,60</b>
<b>B1011</b>	CNS 10 mm, gebogen	<b>2,60</b>



### Schlauchtüllen, gerade

Messing vernickelt

mit Bund und Ansatz

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1668</b>	4 mm, gerade - NW 3 mm	<b>0,90</b>
<b>B1016</b>	7 mm, gerade	<b>0,75</b>
<b>B1017</b>	10 mm, gerade	<b>0,95</b>



### Schlauchtüllen, gebogen

Messing vernickelt

mit Bund und Ansatz

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1018</b>	7 mm, gebogen	<b>1,45</b>
<b>B1019</b>	10 mm, gebogen	<b>1,55</b>



### Flügelmuttern

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1006</b>	Flügelmutter 5/8"	<b>0,88</b>
<b>B1007</b>	Flügelmutter 3/4"	<b>1,10</b>
<b>B1316</b>	Flügelmutter 1/2" - 14 mm	<b>0,86</b>



### 6-Kant-Muttern

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1004</b>	6-Kant-Mutter 5/8"	<b>0,74</b>
<b>B1005</b>	6-Kant-Mutter 3/4"	<b>0,92</b>
<b>B1315</b>	6-Kant-Mutter 1/2" - 14 mm	<b>0,75</b>




## 1-Ohr-Klemmen - CNS

Edelstahl mit Edelstahl-Einlagerring



VE: 100 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis

	Spannbereich - Breite - Stärke	Preis je Stück
<b>B1700</b>	5.7-7.0 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,17</b>
<b>B1701</b>	6.8-8.0 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,17</b>
<b>B1012</b>	7.0-8.7 mm - 5 mm - 0.5 mm - für 4 mm	<b>0,17</b>
<b>B1702</b>	7.8-9.5 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,16</b>
<b>B1703</b>	8.3-10.0 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,16</b>
<b>B1704</b>	8.8-10.5 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,16</b>
<b>B1705</b>	9.6-11.3 mm - 5 mm - 0.5 mm	<b>0,17</b>
<b>B1706</b>	9.8-12.3 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,23</b>
<b>B1013</b>	10.8-13.3 mm - 7 mm - 0.6 mm - für 7 mm CNS	<b>0,24</b>
<b>B1707</b>	11.3-13.8 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,24</b>
<b>B1708</b>	11.7-14.2 mm - 7 mm - 0.6 mm - für 7 mm	<b>0,24</b>
<b>B1014</b>	12.0-14.5 mm - 7 mm - 0.6 mm - für 7 mm	<b>0,24</b>
<b>B1710</b>	13.2-15.7 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,25</b>
<b>B1711</b>	14.5-17.0 mm - 7 mm - 0.6 mm - für 10 mm CNS	<b>0,25</b>
<b>B1712</b>	15.0-17.5 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,25</b>
<b>B1015</b>	15.3-18.5 mm - 7 mm - 0.6 mm - für 10 mm	<b>0,25</b>
<b>B1713</b>	16.6-19.8 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,32</b>
<b>B1714</b>	17.8-21.0 mm - 7 mm - 0.6 mm	<b>0,32</b>



## Sechskant-Flachmutter

Messing, vernickelt

VE: 10 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis

Preis je Stück

<b>B1688</b>	Sechskantmutter 5/8" - 5 mm - SW30	<b>0,55</b>
--------------	------------------------------------	-------------

## Schlauchverbinder - CNS

VE: 10 Stück - Preis je Stück



<b>B1021</b>	CNS, für 4 mm - ID 3.0 mm / AD 4.5 mm *	<b>1,40</b>
<b>B1022</b>	CNS, für 7 mm - ID 7.0 mm / AD 9.0 mm	<b>1,50</b>
<b>B1023</b>	CNS, für 10 mm - ID 8.4 / AD 10.3 mm	<b>1,65</b>
<b>B1459</b>	3050 - ID 3.0 mm / AD 5.0 mm	<b>1,35</b>
<b>B1460</b>	4055 - ID 4.0 mm / AD 5.5 mm *	<b>1,30</b>
<b>B1461</b>	4060 - ID 4.0 mm / AD 6.0 mm	<b>1,05</b>
<b>B1462</b>	5070 - ID 5.0 mm / AD 7.0 mm	<b>1,20</b>
<b>B1463</b>	5072 - ID 5.0 mm / AD 7.2 mm*	<b>1,50</b>
<b>B1464</b>	6080 - ID 6.0 mm / AD 8.0 mm	<b>1,50</b>
<b>B1465</b>	6878 - ID 6.8 mm / AD 7.8 mm	<b>1,35</b>
<b>B1466</b>	80100 - ID 8.0 mm / AD 10.0 mm	<b>1,60</b>
<b>B1467</b>	100120 - ID 10.0 mm / AD 12.0 mm	<b>1,50</b>
<b>B1468</b>	110130 - ID 11.0 mm / AD 13.0 mm	<b>1,80</b>
<b>B1469</b>	3/8" - ID 7.1 mm / AD 9.8 mm	<b>1,80</b>

\* mit Steg





### Reduzierverbinder - CNS

VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1470</b>	AD 7.2 mm x AD 3.2 mm	<b>2,25</b>
<b>B1471</b>	AD 7.2 mm x AD 3.6 mm	<b>2,25</b>
<b>B1472</b>	AD 9.0 mm x AD 4.7 mm	<b>1,65</b>
<b>B1474</b>	AD 6.6 mm x AD 4.5 mm	<b>1,80</b>
<b>B1475</b>	AD 9.0 mm x AD 6.6 mm	<b>2,10</b>
<b>B1476</b>	AD 6.5 mm x AD 5.5 mm	<b>1,90</b>
<b>B1477</b>	AD 8.5 mm x AD 5.5 mm	<b>2,10</b>
<b>B1478</b>	AD 10.0 mm x AD 5.7 mm	<b>2,50</b>
<b>B1479</b>	AD 10.2 mm x AD 7.1 mm	<b>2,50</b>
<b>B1481</b>	AD 10.0 mm x AD 7.2 mm	<b>2,10</b>
<b>B1482</b>	AD 8.4 mm x AD 7.2 mm	<b>2,20</b>
<b>B1483</b>	AD 10.2 mm x AD 8.4 mm	<b>2,20</b>
<b>B1484</b>	AD 12,4 mm x AD 10.0 mm	<b>2,40</b>
<b>B1485</b>	AD 13.0 mm x AD 10.2 mm	<b>3,40</b>

### 90° Bögen - CNS



	ID/AD	VE: 10 Stück - Preis je Stück
<b>B1487</b>	5.0/7.0 mm	<b>1,85</b>
<b>B1489</b>	7.0/9.0 mm	<b>1,85</b>
<b>B1490</b>	8.0/10.0 mm	<b>2,15</b>
<b>B1491</b>	8.4/10.3 mm	<b>2,15</b>
<b>B1492</b>	10.0/12.4 mm	<b>5,20</b>
<b>B1493</b>	1/4" - 5.1/7.2 mm	<b>1,50</b>
<b>B1494</b>	3/8" - 7.6/10.0 mm	<b>1,95</b>
<b>B1495</b>	1/2" - 10.4/13.7 mm	<b>4,50</b>

### CO2-Wandverteiler Edelstahl



<b>B1740</b>	5-fach 1/2"-16 BSF	<b>23,80</b>
<b>B1741</b>	6-fach 1/2"-16 BSF	<b>28,80</b>
<b>B1742</b>	7-fach 1/2"-16 BSF	<b>36,80</b>
<b>B1743</b>	8-fach 1/2"-16 BSF	<b>39,80</b>
<b>B1744</b>	6-fach 7/16"-20 UNF	<b>28,80</b>
<b>B1745</b>	7-fach 7/16"-20 UNF	<b>38,80</b>





**CC-Tüllen mit Dichtung - CNS**

mit Dichtring unverlierbar montiert  
Edelstahl - Coca Cola-Tüllen

VE: 50 Stück - Preis je Stück

<b>B1442</b>	CC-Nr.2 - ID 3.3 mm / AD 4.5 mm	<b>0,90</b>
<b>B1443</b>	CC-Nr.3 - ID 5.0 mm / AD 6.7 mm	<b>0,90</b>
<b>B1444</b>	CC-Nr.4 - ID 5.5 mm / AD 7.2 mm	<b>0,90</b>
<b>B1445</b>	CC-Nr.5 - ID 6.0 mm / AD 8.4 mm	<b>0,90</b>
<b>B1446</b>	CC-Nr.6 - ID 6.0 mm / AD 10.3 mm	<b>0,90</b>



**CC-Tüllen ohne Dichtung - CNS**

Edelstahl - Coca Cola-Tüllen

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis Preis je Stück

<b>B1447</b>	CC-Nr.7 - ID 3.2 mm / AD 4.5 mm	<b>0,82</b>
<b>B1448</b>	CC-Nr.8 - ID 4.2 mm / AD 5.5 mm	<b>0,82</b>
<b>B1449</b>	CC-Nr.9 - ID 5.5 mm / AD 6.6 mm	<b>0,82</b>
<b>B1450</b>	CC-Nr.10 - ID 5.5 mm / AD 7.2 mm	<b>0,82</b>
<b>B1452</b>	CC-Nr.11 - ID 6.8 mm / AD 8.5 mm	<b>0,82</b>
<b>B1453</b>	CC-Nr.12 - ID 8.5 mm / AD 10.3 mm	<b>0,82</b>



**NC-Tüllen ohne Dichtung - CNS**

Edelstahl - Pepsi-Tüllen

VE: 50 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1454</b>	NC-Nr.1 - ID 3.2 mm / AD 4.5 mm	<b>0,82</b>
<b>B1455</b>	NC-Nr.2 - ID 5.0 mm / AD 6.6 mm	<b>0,82</b>
<b>B1456</b>	NC-Nr.3 - ID 5.5 mm / AD 7.2 mm	<b>0,82</b>
<b>B1457</b>	NC-Nr.4 - ID 6.8 mm / AD 8.5 mm	<b>0,82</b>

**Dichtungen für AfG-Tüllen**



VE: 100 Stück - Preis je Stück

<b>B1669</b>	Konusdichtung für CC-Tülle 1/2" rot	<b>0,11</b>
<b>B1720</b>	Konusdichtung für NC-Tülle 7/16" UNF	<b>0,11</b>
<b>B1721</b>	Konusdichtung für 5/8" UNF schwarz	<b>0,09</b>



**Adapter**

Edelstahl

VE: 10 Stück - bei abweichender Stückzahl 20% Aufpreis  
Preis je Stück

<b>B1695</b>	Adapter 1/2" - 16 BSF IG x 7/16"-20 UNF AG	<b>2,95</b>
<b>B1696</b>	Adapter 1/2" - 16 BSF AG x 7/16"-20 UNF IG	<b>2,95</b>
<b>B1697</b>	Adapter 1/2" - G 1/2" x 5/8" UNF	<b>6,90</b>



### 180° Umkehrbögen - CNS

VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1497</b>	Bogen 180° 6080 - 6.0/8.0 mm	<b>2,70</b>
<b>B1498</b>	Bogen 180° 7090 - 7.0/9.0 mm	<b>2,75</b>
<b>B1499</b>	Bogen 180° 90110 - 9/11 mm	<b>2,90</b>
<b>B1503</b>	Bogen 180° 110130 - 11.0/13.0 mm	<b>4,15</b>
<b>B1504</b>	Bogen 180° 110130 weit - 11.0/13.0 mm	<b>3,85</b>
<b>B1505</b>	Bogen 180° 3/8" - 7.67/10.03 mm	<b>2,65</b>



### 180° Umkehrbögen mit Anschluss - CNS

VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1673</b>	84103/84103-8.4/10.3mm Anschluss 8.4/10.3 mm	<b>4,80</b>
--------------	--	-------------



### T-Stücke - CNS

VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1677</b>	T-Stück 3045 - 3 x ID 3.0 / AD 4.5 mm	<b>3,20</b>
<b>B1678</b>	T-Stück 4255 - 3 x ID 4.2/ AD 5.5 mm	<b>2,60</b>
<b>B1679</b>	T-Stück 5065 - 3 x ID 5.0/ AD 6.5 mm	<b>2,90</b>
<b>B1680</b>	T-Stück 5070/5572 - 2 x 5.0/7.0 mm - 1 x 5.5/7.2 mm	<b>3,70</b>
<b>B1681</b>	T-Stück 84103 - 2 x 8.4/10.3 - 1 x 8.5/10.2 mm	<b>3,40</b>
<b>B1687</b>	X-Stück 4 x 1/4"	<b>3,60</b>

### Überwurfmuttern

Messing, vernickelt



VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1689</b>	7/16" - 20UNF SW 13 Bohrung ø 7,6 mm	<b>0,45</b>
<b>B1690</b>	7/16" - 20UNF SW 13 Bohrung ø 8,4 mm	<b>0,45</b>
<b>B1691</b>	1/2" - 16 BSF SW 16 Bohrung ø 9,5 mm	<b>0,50</b>
<b>B1693</b>	5/8" - 18UNF SW 22 Bohrung ø 11,1 mm	<b>1,20</b>
<b>B1694</b>	5/8" - 18UNF SW 19 Bohrung ø 13,6 mm	<b>1,20</b>



### Hutmuttern

Messing, vernickelt

Nicht für CO<sub>2</sub>-haltiges Wasser geeignet

VE: 10 Stück - Preis je Stück

<b>B1698</b>	Hutmutter 1/2" - 16 BSF	<b>0,65</b>
<b>B1699</b>	Hutmutter 7/16" - 20 UNF	<b>1,35</b>





**Einschraubverbinder  
für Co2-Anschluss 5/16"**

BSP-Gewinde

Rohr AD x BSP-Gewinde  
(8 mm) 5/16" x 1/4"

**B1221 - PM 010812 E - 8 mm x 1/4"**

**2,73**



**Einschraubverbinder  
für Co2-Anschluss 3/8"**

BSP-Gewinde

**B1222 - PI 011212 S - 3/8" x 1/4"**

**3,67**

**B1751 - PI 011213 S - 3/8" x 3/8"**

**3,14**



**Gewinde-Reduzierer**

BSP-Gewinde / inkl. Dichtring 3/4"

BSP-Gewinde x BSP-Gewinde  
3/4" x 1/4"

**B1225 - NC 688 - 3/4"-1/4"**

**2,54**



**Gerader Verbinder**

**B1230 - PM0404E** Rohr AD 4 mm

**2,26**

**B1231 - PM0408S** Rohr AD 5/16"

**2,88**

**B1232 - PI0408S** Rohr AD 1/4"

**2,55**

**B1233 - PI0412S** Rohr AD 3/8"

**4,17**

**B1234 - PI0416S** Rohr AD 1/2"

**4,21**



**T-Verbinder**

Rohr AD  
(8 mm) 5/16"

**B1394 - PM 0208 S** Rohr AD (8 mm) 5/16"

**4,07**



**Winkelverbinder**

Rohr AD  
(9,5 mm) 3/8"

**B1396 - PI 0312 S** Rohr AD (9,5 mm) 3/8"

**4,54**



### Einsteck-Winkelverbinder

Größe AD / AD

<b>B1226 - PM 220808 S</b>	- 5/16" - 5/16"	<b>3,37</b>
<b>B1227 - PI220808 S</b>	- 1/4" - 1/4"	<b>3,37</b>
<b>B1752 - PI221210 S</b>	- 3/8" - 5/16"	<b>3,67</b>
<b>B1228 - PI 221212 S</b>	- 3/8" - 3/8"	<b>4,95</b>
<b>B1229 - PI 221616 S</b>	- 1/2" - 1/2"	<b>5,52</b>



### Rohr-Steckdorn

<b>B1240 - PM250806E</b>	8 mm - 6 mm	<b>2,27</b>
<b>B1241 - PM251008E</b>	10 mm - 8 mm	<b>2,88</b>
<b>B1790 - PM250808S</b>	5/16"	<b>2,01</b>
<b>B1242 - PI251208S</b>	3/8" - 1/4"	<b>2,50</b>
<b>B1243 - PI251210S</b>	3/8" - 5/16"	<b>1,94</b>
<b>B1244 - PI251212S</b>	3/8" - 3/8"	<b>2,50</b>
<b>B1245 - PI251216S</b>	3/8" - 1/2"	<b>2,67</b>
<b>B1246 - PI251616S</b>	1/2" - 1/2"	<b>3,28</b>



### Reduzierverbinder

#### Winkel-Reduzierverbinder

<b>B1753 - PI211210S</b>	3/8" - 5/16"	<b>4,91</b>
--------------------------	--------------	-------------

#### Gerade-Reduzierverbinder

<b>B1235 - PI201210S</b>	3/8" - 5/16"	<b>3,57</b>
<b>B1236 - PI201612S</b>	1/2" - 3/8"	<b>4,32</b>
<b>B1237 - PM201008E</b>	10 mm - 8 mm	<b>3,57</b>
<b>B1238 - PM201208E</b>	12 mm - 8 mm	<b>4,49</b>
<b>B1239 - PM201210E</b>	12 mm - 10 mm	<b>5,35</b>



### Aufschraub-Verbinder

für Zapfhahn-/Kühlleitungsanschluss

Rohr AD x BSP-Gewinde

(8 mm) 5/16" **oder** (9,5 mm) 3/8" **oder** (12,7 mm) 1/2" x 5/8"

<b>B1254 - PI 451015 FS</b>	5/16" x 5/8"	<b>6,17</b>
<b>B1255 - PI 451215 FS</b>	3/8" x 5/8"	<b>6,59</b>
<b>B1256 - PI 451615 FS</b>	1/2" x 5/8"	<b>7,09</b>



### Umkehrbogen

<b>B1754 - PIUB 12 S</b>	3/8"	<b>7,24</b>
<b>B1247 - PIUB 16 S</b>	AD 12.7 mm - ID 10,0 mm	<b>7,24</b>
<b>B1395 - PMUB 15 E</b>	AD 15 mm	<b>7,65</b>



**Gerader Verbinder**

**Produktreihe Superseal für Edelstahlrohre**

Superseal x Speedfit (Rohr x Schlauch)



**B1260 - SI 041012 S** 5/16" (8 mm) - 3/8" (9,5 mm) **4,60**

**B1261 - SI 041210 S** 3/8" (9,5 mm) - 5/16" (8 mm) **4,65**

**B1262 - SI 041212 S** 3/8" (9,5 mm) - 3/8" (9,5 mm) **5,15**

**Rohrschere - ø 4 - 22 mm**

Für Kunststoffrohre



**B1223 - JG-TS** **38,70**

**B1224 - Ersatzklinge** **9,31**

**Spannwerkzeug**

Für Superseal-Verbinder



**B1264 - Span1** **8,90**

**Sicherungsring**

Rohr AD

1/4" - (8 mm) 5/16" - (9,5 mm) 3/8" - (12,7 mm) 1/2"



**B1251 - PIC1808R** 1/4" **0,33**

**B1435 - PMC 1808 R** (8 mm) 5/16" **0,37**

**B1252 - PIC 1812 R** (9,5 mm) 3/8" **0,40**

**B1253 - PIC 1816 R** (12,7 mm) 1/2" **0,37**

**Spann- & Lösehilfe**

Schlüsselgrößen: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"



**B1398 - ICLT/2** **10,75**

**Winkelklemmleiste**

Rohr AD

(9,5 mm) 3/8" **oder** (12,7 mm) 1/2"



**B1755 - PM 2608 S** - 5/16" **1,44**

**B1399 - PM 2610 S** - 3/8" **1,70**

**B1401 - PM 2612 S** - 1/2" **1,30**



**T-Verbinder**

<b>B1248 - PI 0208 S</b> Rohr AD 1/4"	<b>4,03</b>
<b>B1310 - PI 0212 S</b> Rohr AD 3/8"	<b>5,15</b>
<b>B1249 - PM 0204 E</b> Rohr AD 4 mm	<b>3,32</b>
<b>B1250 - PM 0208 E</b> Rohr AD 8 mm	<b>3,92</b>



**Aufschraub-Verbinder  
UNS-Gewinde (CC)**

Rohr AD x UNS-Gewinde  
(8 mm) 5/16" **oder** (9,5 mm) 3/8" **oder** (12,7 mm) 1/2" x 1/2"-16

<b>B1407 - PM 4508 C5S</b> 5/16" x 1/2"-16	<b>5,25</b>
<b>B1408 - PI 4512 C5S</b> 3/8" x 1/2"-16	<b>5,93</b>
<b>B1409 - PI 4516 C5S</b> 1/2" x 1/2"-16	<b>6,41</b>



**Aufschraub-Verbinder  
UNF-Gewinde (NC)**

Rohr AD x UNF-Gewinde  
(8 mm) 5/16" x 7/16"

<b>B1411 - PM 4508 F4S</b> 5/16" x 7/16"	<b>3,62</b>
--	-------------



**Aufschraub-Verbinder  
BSP-Gewinde**

<b>B1756 - PI 451213 S</b> 3/8" x 3/8"	<b>5,89</b>
<b>B1420 - PI 451014 FS</b> 5/16" x 1/2"	<b>5,75</b>
<b>B1421 - PI 451214 FS</b> 3/8" x 1/2"	<b>6,12</b>



**Einschraub-Stutzen  
BSP-Gewinde**

Rohr AD x BSP-Gewinde  
(9,5 mm) 3/8" x 3/8"

<b>B1422 - PI 051213 S</b> RohrAD (9,5 mm) 3/8" x 3/8"	<b>2,15</b>
--	-------------



**Zapfhahnanschluss  
BSP-Gewinde**

Rohr AD x BSP-Gewinde  
(9,5 mm) 3/8" x 3/4"

<b>B1425 - CI 321216 FS</b> RohrAD (9,5 mm) 3/8" x 3/4"	<b>4,36</b>
---	-------------



**Aufschraub-Verbinder  
BSP-Gewinde**



**B1426 - PI 451213 S** 3/8" x 3/8" **5,65**

**Einsteck-Verbinder**



**B1757 - PI 061210 S** 3/8" - 5/16" **2,88**  
**B1429 - PI 131012 S** 5/16" - 3/8" **2,93**

**Y-Steckverbinder**



Rohr AD  
(9,5 mm) 3/8"

**B1430 - PI 2312 S** (9,5 mm) 3/8" **5,00**


**Absperrhahn**



Rohr AD  
(9,5 mm) 3/8"

**B1217 - PISV 0412 S** Absperrhahn 3/8" **21,29**

**Winkel-Absperrventil  
Absperrbarer Abgang - integriertes Rückschlagventil**



Rohr AD x BSP-Gewinde  
(9,5 mm) 3/8" x 3/8"

**B1220 - ASV 7** (9,5 mm) 3/8" x G 3/8" **31,25**

**Rückschlagventil**



**B - 5/16 SCV** **13,60**  
**B1216 - 3/8 SCV** **15,02**





### Polyethylen-Rohr

Polyethylen-Rohr = LLDPE-Rohr (Schlauch)

VE: 150 m - Preis je m

<b>B1759</b> blau 5/16"	<b>0,83</b>
<b>B1219</b> blau 3/8"	<b>0,98</b>



### Steckverbinder mit Innengewinde

mit Ansatz  
Gewinde 5/8"

<b>B1257 - PI 451015 CS</b> Rohr AD 5/16"	<b>6,24</b>
<b>B1258 - PI 451215 CS</b> Rohr AD 3/8"	<b>6,40</b>
<b>B1259 - PI 451615 CS</b> Rohr AD 1/2"	<b>7,23</b>



### Winkelverbinder

*Produktreihe Superseal für Edelstahlrohre*  
Superseal x Speedfit (Rohr x Schlauch)

<b>B1263 - SI 031212 S</b> 3/8" (9,5 mm) - 3/8" (9,5 mm)	<b>6,87</b>
--	-------------



### Einsteck-Übergangsverbinder

Stutzen AD x Rohr AD  
15 mm x (9,5 mm) 3/8"

<b>B1402 - NC 2164</b> 15 mm x (9,5 mm) 3/8"	<b>3,12</b>
--	-------------



### Einsteck-Reduzierstutzen

Stutzen AD x Stutzen AD  
15 mm x (9,5 mm) 3/8"

<b>B1403 - NC 478</b> 15 mm x (9,5 mm) 3/8"	<b>1,72</b>
---	-------------



### Verschlussstopfen

<b>B1791 - PM 0808 S</b> 5/16"	<b>0,86</b>
<b>B1404 - PI 0812 S</b> Stopfen (9,5 mm) 3/8"	<b>1,25</b>

